

FARGO®

КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

САМАЯ ОЖИДАЕМАЯ НОВИНКА ГОДА

КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА FARGO



33|42



крашеная фаска
в цвет дизайна

ТРЕНД

COMFORT LVT • PARQUET LVT • STONE LVT


FARGO LVT — ПРОИЗВОДСТВО, ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ВРЕМЯ

- ✔ **Эксклюзивное производство** — из 7 заводов мы выбрали один — который смог удовлетворить все наши запросы и произвести идеальный товар на заказ
- ✔ **Трендовые дизайны** — декоры, созданные собственным дизайн-бюро под запросы мирового рынка специально для Fargo
- ✔ **Продуманная логистика** — обеспечено постоянное наличие товара на складах
- ✔ **Инновации** в каждом элементе — ключ к премиальному качеству, собственные разработки, такие как увеличенное содержание камня и двойная стабилизация плашек


МЫ НЕ СЛЕДУЕМ ТРЕНДАМ — МЫ ИХ СОЗДАЁМ

FARGO[®]
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

Fargo LVT — передовая коллекция,
на шаг впереди, на пике инноваций
НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО



СТРУКТУРА



UV-ЛАК

защита от UV-лучей и износа

ЗАЩИТНЫЙ ВИНИЛОВЫЙ СЛОЙ

32 класс защиты

ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ

реалистичное фото текстуры

БАЗОВЫЙ КВАРЦ-ВИНИЛОВЫЙ СЛОЙ

с кварцевым наполнителем

ОБЩАЯ ТОЛЩИНА: 2,5 мм

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ: 0,5 мм

FARGO[®]
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

ПРЕИМУЩЕСТВА

FARGO[®]
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

КВАРЦ-ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКИ

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

самая прочная LVT на рынке 1980 кг/м³

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ

беспроблемное использование

100% ВОДОСТОЙКОСТЬ

подходит для влажных помещений и открытого контакта с водой

ТЕПЛЫЙ ПОЛ: МАХ НАГРЕВ +32°C

комфорт в любых условиях



ПРОСТОЙ МОНТАЖ

В клеевой плитке Fargo нет замкового соединения, это облегчает монтаж и ремонт покрытия

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Простой монтаж на стены и стеновые элементы. Без ограничений по непрерывному ряду

ГЛУБОКАЯ КРАШЕНАЯ ФАСКА И ТИСНЕНИЕ

Новая технология окрашивания фаски. Выраженный узор вашего пола

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Самая прочная LVT на рынке – плотность
1980 кг/м³

FARGO[®]
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА



В составе 71% камня – прочность природы в вашем доме




РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ

Локальный ремонт без полного демонтажа

Кварцвиниловая-плитка Fargo позволяет заменить всего одну-две повреждённые плашки

FARGO[®]
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА



Без сложного демонтажа,
без разбора всей площади покрытия


100% ВОДОСТОЙКОСТЬ

Можно использовать в ванных
комнатах и мокрых зонах



ТЕПЛЫЙ ПОЛ: МАХ НАГРЕВ +32°C

При использовании клея **Home Expert MS SPC
2000 PROF / Home Expert 5000 PROF 2K PU**
нагрев возможен до +50°C




ПРОСТОЙ МОНТАЖ

В клеевой плитке Fargo нет замкового соединения, это облегчает монтаж и ремонт покрытия

FARGO[®]
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

☑ Результат — надёжное покрытие,
довольный покупатель



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Устойчивую к влаге, перепадам температуры и износу
LVT Fargo можно монтировать не только на пол, но и на стены, потолки, кухонные фартуки, мебельные фасады и даже в душевые зоны

LVT Fargo — это универсальное покрытие для разных поверхностей

Потолок

Стены

Пол



ГЛУБОКАЯ КРАШЕНАЯ ФАСКА В ЦВЕТ ДИЗАЙНА


В LVT-плитке Fargo каждая деталь **продумана — даже фаска.**

В отличие от многих аналогов, где торцы остаются однотонными или выбиваются по тону, у Fargo **фаска прокрашена в цвет основного декора.**

Получается **единый целостный вид покрытия**, где текстура дерева подчёркнута с невероятной точностью.



Крашенная фаска в цвет дизайна — эстетика в каждой детали




ТИСНЕНИЕ В РЕГИСТР

Реальность, которую чувствуешь


Технология тиснения в регистр

(EIR — Embossed in Register) работает на идеальное совпадение **рельефа с рисунком древесины.**


Так получается эффект настоящего дерева — при этом покрытие лишено его капризов



☑ Каждая доска на ощупь такая же, как на вид



КОЛЛЕКЦИЯ FARGO Comfort




Fargo Comfort - 1227*152*2,5 мм

Защитный слой: 0,5 мм

19 дизайнов

FARGO[®]
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

КОЛЛЕКЦИЯ FARGO Parquet



Fargo Parquet - 595*119*2,5 мм

Защитный слой: 0,5 мм

10 дизайнов

FARGO[®]
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

КОЛЛЕКЦИЯ FARGO Stone



Fargo Stone - 606*303*2,5 мм

Защитный слой: 0,5 мм

11 дизайнов

FARGO[®]
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

ДИЗАЙНЕРЫ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ LVT FARGO



популярная укладка
«ёлочкой»



классическая палуба



трендовые дизайны камня

КОЛЛЕКЦИЯ COMFORT LVT

FARGO Comfort — классическая коллекция
с максимальным количеством декоров и текстур

Общая толщина: **2,5 мм**

Фаска: **крашенная**

Размер плитки: **1227*152 мм**

Защитный слой: **0,5 мм**

Количество дизайнов: **19**

Хиты продаж:

Дуб Марракеш, Дуб Лондонский туман

FARGO[®]
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА



ГЛУБОКАЯ ФАСКА И ВОДОСТОЙКОСТЬ



FARGO[®]
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

FARGO
КВАРЦЕВИНЬЛОВАЯ ПЛИТКА

КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА В ИНТЕРЬЕРЕ

КОЛЛЕКЦИЯ STONE

FARGO Stone — эстетика каменных текстур для воплощения трендовых дизайнерских идей.

Общая толщина: **2,5 мм**
Фаска: **крашенная**
Размер плашки: **600*300 мм**
Защитный слой: **0,5 мм**
Количество дизайнов: **11**



FARGO[®]
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА



FARGO[®]
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ ТЕКСТУРА КАМНЯ



FARGO[®]
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

НА СТЕНАХ



FARGO[®]
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

ДЛЯ ВАННОЙ И БАЛКОНОВ



КОЛЛЕКЦИЯ PARQUET

FARGO Parquet — изящность классического паркета с преимуществами водостойкого кварцевого ламината.

Коллекцию можно укладывать различными способами, но чаще её выбирают для укладки «ёлочкой».

Общая толщина: **2,5 мм**

Фаска: **крашенная**

Размер плашки: **595*119 мм**

Защитный слой: **0,5 мм**

Количество дизайнов: **10**

FARGO[®]
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА



КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА В ИНТЕРЬЕРЕ



КЛЕЕВАЯ ПЛИТКА В ИНТЕРЬЕРЕ

FARGO[®]
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

СОЧЕТАНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ

Сочетайте разные дизайны по продольной стороне при монтаже.



ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

СТАБИЛЬНОЕ

- ✓ Основание не должно перемещаться:
прогибаться, качаться
под воздействием сил

2

ЧИСТОЕ

- ✓ Очищенное от мусора,
пыли, песка – используйте
промышленный пылесос

3

СУХОЕ

- ✓ Используйте специальное
оборудование для
измерения влажности
основания
например, гигрометр
Влажность основания менее
или равно 4%

4

ПРОЧНОЕ

- ✓ Подходят основания, которые
не разрушаются от воздействия
в процессе естественной эксплуатации

Прочность 15МПА = 150 кг/см²;
СП29.13330-2011 «полы»,
СП 71.13330.2017

1

РОВНОЕ

- ✓ Допустима неровность пола
не более 2 мм на 2х метрах
основания

СП29.13330-2011 «полы»,
СП 71.13330.2017

5

FARGO[®]
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

МОНТАЖ НА КЛЕЙ

Используйте специализированный клей Home Expert MS SPC 2000 PROF/ Home Expert 5000 PROF 2KPU, подходящий для вашего помещения.

При использовании данных клеев возможен нагрев покрытия до +50°C

FARGO[®]
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА



КЛЕЕВОЙ СПОСОБ РЕШАЕТ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРИ УКЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КВАРЦ-ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКИ

Возможность локального ремонта

Одну или несколько повреждённых плашек **легко заменить без демонтажа** всего покрытия.



Встраиваемые конвекторы

Подходит для встраиваемых конвекторов, полов с водяным и кабельным тёплым полом с минимальным зазором **3 мм и нагревом при использовании клеёв Home Expert MS SPC 2000 PROF / Home Expert 5000 PROF 2KPU до +50°C.**



Окна в пол

Монтаж перегородок без изменения системы монтажа, для французских окон – **максимально эстетичный шов, не требующий монтажа плинтуса.**



Эстетика без зазоров

Зазоры можно **заполнить герметиком.**



ПАРЯЩИЕ СТЕНЫ

Основной тренд современного дизайна — стены и двери без классических плинтусов.

Клеевой монтаж напольного покрытия позволяет создать эффект «парящих» стен и упростить установку теневого профиля, одновременно решая важные технические задачи.

1. Обои/шпаклевка/краска

2. Штукатурка

3. Стена

4. Теневой профиль

5. Напольное покрытие

6. Деформационный зазор 3 мм

7. Клей Home Expert MS SPC 2000


PROF/Home Expert 5000 PROF 2KPU

8. Тонкий ровнитель

9. Цементно-песчаная стяжка

10. Гидроизоляционный слой

11. Бетонное перекрытие



КАК ВЫБРАТЬ КЛЕЙ?

FARGO[®]
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

РЕКОМЕНДУЕМ специализированный
клей для ПВХ-покрытий

Home Expert 3000 PROF

- ✓ любые ПВХ и LVT-покрытия
- ✓ высокая начальная липкость
- ✓ морозостойкий
- ✓ для укладки на большие площади
- ✓ безопасный

ПОДХОДИТ ДЛЯ
**вертикальных
поверхностей**

рабочее время —
90 минут

сушка занимает
48 часов

**для полов
с подогревом**



КАК ВЫБРАТЬ КЛЕЙ?

Если хотите нагревать покрытие до +50°C

FARGO[®]
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УКЛАДКА

Home Expert 5000 PROF 2KPU

- ✓ SPC-покрытия
- ✓ кварцевый ламинат
- ✓ кварцевый паркет
- ✓ кварц-виниловая плитка, LVT, WSPC
- ✓ ПВХ-плитка



Максимальная
прочность > **3Мпа**

Рабочее время
— **120 минут**

Сушка занимает
24 часа

Частичное
замешивание

ДЛЯ УКЛАДЧИКОВ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ПОДГОТОВКИ

Home Expert MS SPC 2000 PROF

- ✓ SPC-покрытия
- ✓ кварцевый ламинат
- ✓ кварцевый паркет
- ✓ кварц-виниловая плитка, LVT, WSPC
- ✓ ПВХ-плитка



Для помещений
любой площади

Упакован
в мешок 6 кг

Рабочее время —
30-40 минут

Бесследно удаляется
с поверхности

ПРИГОДИТСЯ В РАБОТЕ

FARGO[®]
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

Home Expert MAGIC PU CLEANER

- ✓ для рук и инструментов
- ✓ удаляет PU-клеи
- ✓ не повреждает лаковое покрытие



Подходит для деликатного **удаления сложных загрязнений**

Не повреждает масляное покрытие

Home Expert PU PRIMER Aqua Stop

- ✓ повышает прочность основания
- ✓ улучшает адгезию
- ✓ снижает расход клея



Удерживает до 6% остаточной весовой влажности

Обеспыливает основание

С КЛЕЕМ Home Expert MS SPC 2000 PROF / Home Expert 5000 PROF 2KPU

Полная гарантия



при использовании со всеми покрытиями Refloor на территории РФ и стран СНГ

- ☑ +50°C max t° нагрева покрытия
- ☑ 3 мм деформационные зазоры
- ☑ Заполнение деформационных зазоров силиконом или пробковым компенсатором **разрешено**



ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КЛЕЯ ДРУГОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



**не распространяется
гарантия на Fargo LVT**

- ☑ необходимо соблюдать max t° нагрева тёплого пола Fargo +32°C
- ☑ запрещено заполнение деформационных зазоров силиконом или пробковым компенсатором, зазоры закрываются накладными порогами

НАША ХИМИЯ — ВАША УВЕРЕННОСТЬ



3000 мм

~2 560 мм

2000 мм

FARGO


Кварц-виниловая плитка

820 мм

580 мм

Высота: 1900 мм
Глубина 1050 мм

Высота: 1900 мм
Глубина 1050 мм



FARGO
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

FARGO
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

FARGO
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

FARGO
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

ВЫБОР ДЛЯ ВСЕХ

- ✔ **Владельцы квартир и частных домов** создают комфортный и долговечный интерьер.
- ✔ **Дизайнеры интерьеров** подбирают стильные и трендовые покрытия.
- ✔ **Застройщики и девелоперы** используют для коммерческих и жилых объектов.
- ✔ **Коммерческие клиенты** – владельцы офисов, ресторанов, магазинов, отелей.
- ✔ **Ремонтные бригады и мастера** ценят простоту укладки и качество покрытия.

🏠 Выбор покупателей

📋 Большой ассортимент

💰 Справедливая цена

FARGO[®]
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА



ЗАЩИТА ПРОЕКТА

БРОНИРОВАНИЕ ОТ 100 М²

Заказ

Заказ – оформление заявки на бронирование проекта.




Заполнение бланка

Заполнение бланка – внесение данных и согласование условий.



Защита заказа

Защита заказа – гарантия сохранности и выполнения.



FARGO[®]
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

ЧАТ-БОТ ДЛЯ ПАРТНЁРОВ

ПОМОЩНИК ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА




t.me/refloor_bot



Остатки по товарам

Актуальные цены

Горячие новости



FARGO[®]
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

3D-ТЕКСТУРЫ

[Перейти к 3D-текстурам](#)



КАЛЬКУЛЯТОР

[Открыть калькулятор](#)



FARGO[®]
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

FARGO В ВАШЕМ МОБИЛЬНОМ

сделайте фото помещения и «примерьте» пол от Fargo




Приложение 3D ReFloor —
подбор пола онлайн от FARGO

ANDROID APP ON
Google play

Download on the
App Store

[3D-подбор пола FARGO](#)



FARGO®
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

НАС РЕКОМЕНДУЮТ

FARGO[®]
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

ИЗВЕСТНЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ- АРХИТЕКТОРЫ:



Игорь Куркин

Член Союза
дизайнеров
и архитекторов



Ирина Райхер

Член Союза
Московских
архитекторов

ТОП-БЛОГЕРЫ В СФЕРЕ РЕМОНТА:




Павел Сидорик



Филдс



Карен Карапетян



**Дизайн студия
Black&Honey**



**Константин
Зеевальд**

БЕЛОВА НАТАЛЬЯ

Руководитель отдела оптовых продаж

✉ nataly@refloor-nsk.ru

🌐 www.fargospc.ru

📞 +7-962-839-67-60

FARGO[®]
КВАРЦ-ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

Re**F**loor
рецепт идеального пола

